

## الدرس الثاني في قاعدة التحقق من الصحة

B	A	
المرتب	الاسم	١
	احمد	٢
	علي	٣
	محمود	٤
	سيد	٥
		٦

### نقوم بفتح برنامج إكسل

نقوم بإنشاء الجدول الآتي كما بالشكل

نقوم بتحديد الخلايا

من ( B2 : B5 )

### نفتح قائمة

بيانات — ثم نختار ( التحقق من الصحة )

فيظهر المربع الحواري كما بالشكل

في التبويب ( إعدادات )

نقوم بتعديل محتويات القائمة حتى تصبح كما بالشكل الموجود المشار عليه بالأسهم الحمراء

التحقق من صحة البيانات

إعدادات | رسالة إدخال | تنبيه إلى الخطأ

معياري التحقق من الصحة

السوياح:

عدد صحيح  تجاهل الفراغ

بيانات:

أصغر من أو تساوي

الحد الأقصى: ٢٠٠٠

تطبيق هذه التغييرات على كافة الخلايا الأخرى ذات الإعدادات المشابهة

إلغاء الأمر | موافق | مبيح الكل

### ثم بعد ذلك

نفتح التبويب ( تنبيه إلى الخطأ ) كما بالشكل التالي ثم نقوم بتعديل البيانات كما بالشكل المشار

إليه بالأسهم الحمراء

التحقق من صحة البيانات

إعدادات | رسالة إدخال | تنبيه إلى الخطأ

إظهار التنبيه إلى الخطأ بعد إدخال بيانات غير صالحة

إظهار هذا التنبيه إلى الخطأ عند إدخال المستخدم لبيانات غير صالحة:

العنوان: اكتب

الخطأ: اكتب

رسالة خطأ: المرتب لا يزيد عن ٢٠٠٠

الصوت: اختار

تطبيق هذه التغييرات على كافة الخلايا الأخرى ذات الإعدادات المشابهة

إلغاء الأمر | موافق | مبيح الكل

ثم نذهب إلى الجدول ونكتب قيمه تزيد عن 2000 على سبيل المثال القيمة 2500 ثم نضغط مفتاح الإدخال فنلاحظ ظهور الرسالة الآتية :

G	F	E	D	C	B	A
					المرتب	الاسم
					2500	٢ احمد
						٣ علي
						٤ محمود
						٥ سيد
						٦
						٧
						٨
						٩
						١٠

تحذير

المرتب لا يزيد عن ٢٠٠٠

هل تريد المتابعة؟

لإلغاء الأمر لا نعم

1

2

لاحظ إذا اخترنا الاختيار رقم (1)

يذهب إلى الخلية ويظلها دلالة على أنه يريد أن ندخل قيمة أقل

أما إذا اخترنا الاختيار رقم (2)

فيقبل القيمة المدخلة

وهذا عكس ما شرحناه في الدرس الأول وهو الاختيار ( إيقاف ) حيث أنه كان لا يسمح بإدخال قيمة خطأ أو لا ينطبق عليها الشرط.

\*\*\*\*\*

مفاتيح التشغيل

## الدرس الثالث

### الدرس الثالث في قاعدة التحقق من الصحة

B	A	
المرتب	الاسم	١
	احمد	٢
	علي	٣
	محمود	٤
	سيد	٥
		٦

### نقوم بفتح برنامج إكسل

نقوم بإنشاء الجدول الآتي كما بالشكل

نقوم بتحديد الخلايا

من ( B2 : B5 )

### نفتح قائمة

بيانات (التحقق من الصحة) ثم نختار (التحقق من الصحة)

فيظهر المربع الحواري كما بالشكل

في التبويب (إعدادات)

نقوم بتعديل محتويات القائمة حتى تصبح كما بالشكل الموجود المشار عليه بالأسهم الحمراء

التحقق من صحة البيانات

إعدادات | رسالة إدخال | تنبيه إلى الخطأ

معيار التحقق من الصحة

السماح: عدد صحيح

بيانات: أصغر من أو تساوي

الحد الأقصى: ٢٠٠٠

تجاهل الفراغ

تطبيق هذه التغييرات على كافة الخلايا الأخرى ذات الإعدادات المشابهة

إلغاء الأمر | موافق | ميسح الكل

### ثم بعد ذلك

نفتح التبويب (تنبيه إلى الخطأ) كما بالشكل التالي ثم نقوم بتعديل البيانات كما بالشكل المشار

إليه بالأسهم الحمراء

التحقق من صحة البيانات

إعدادات | رسالة إدخال | تنبيه إلى الخطأ

إظهار التنبيه إلى الخطأ بعد إدخال بيانات غير صالحة

إظهار هذا التنبيه إلى الخطأ عند إدخال المستخدم لبيانات غير صالحة:

العنوان: رسالة

الخطأ: رسالة خطأ: لاحظ أن القيم من الأفضل أن تكون أقل من ٢٠٠٠

اختار

اضغط

إلغاء الأمر | موافق | ميسح الكل

ثم نذهب إلى الجدول ونكتب قيمه تزيد عن 2000 على سبيل المثال القيمة 2500 ثم نضغط مفتاح الإدخال فنلاحظ ظهور الرسالة الآتية :

E	D	C	B	A	
			المرتب	احمد	١
			٢٥٠٠	علي	٢
				محمود	٣
				سيد	٤
					٥
					٦
					٧
					٨
					٩
					١٠
					١١

رسالة

لاحظ أن القيم من الأفضل أن تكون أقل من ٢٠٠٠

موافق

إلغاء الأمر

2

1

لاحظ إذا اخترنا الاختيار رقم (1)

يقبل الخلية على وضعها بالرقم الموجود 2500

أما إذا اخترنا الاختيار رقم (2)

يقوم بإلغاء الأمر أي إلغاء المحتويات المدخلة

\*\*\*\*\*

حفظ الشيفرة